



CATÁLOGO GENERAL · GENERAL CATALOG · CATALOGUE GÉNÉRAL · CATÁLOGO GERAL

www.arcama-escaleras.com



ES El principal objetivo de nuestra empresa es proporcionar a nuestros clientes y usuarios escaleras y taburetes portátiles de gran calidad y atractivo diseño, con eficiencia económica y el máximo nivel de servicio.

Los productos **ARCAMA** están en evolución permanente. Son taburetes y escaleras portátiles perfectamente ajustados a las exigencias de nuestros clientes y usuarios; productos con la máxima seguridad, sólidos y ligeros, fabricados con los más estrictos controles de calidad, que disponen de hasta 3 años de garantía contra defectos de fabricación. Les presentamos nuestra completa gama de taburetes, escalerillas, escaleras de tijera y escaleras multifunción.

EN The main objective of our company is to provide our customers and users with stairs and portable stools of high quality and attractive design, with economic efficiency and the highest level of service.

ARCAMA products are constantly evolving. They are stools and portable staircases perfectly adjusted to the demands of our customers and users; products with maximum safety, solid and light, manufactured with the strictest quality controls, which have a warranty of up to 3 years against manufacturing defects. We present our complete range of stools, ladders, stepladders and multifunction ladders.

FR L'objectif principal de notre entreprise est de fournir à nos clients et utilisateurs des escaliers et des tabourets portables de haute qualité et un design attrayant, avec une efficacité économique et le plus haut niveau de service.

Les produits **ARCAMA** évoluent constamment. Ce sont des tabourets et des escaliers mobiles parfaitement adaptés aux exigences de nos clients et utilisateurs; des produits avec une sécurité maximale, solides et légers, fabriqués avec les contrôles de qualité les plus stricts, qui ont une garantie jusqu'à 3 ans contre les défauts de fabrication. Nous présentons notre gamme complète de tabourets, d'échelles, d'escabeaux et d'escaliers multifonctions.

PT O principal objetivo da nossa empresa é fornecer aos nossos clientes e usuários com escadas e bancos portáteis de alta qualidade e design atraente, com eficiência econômica e o mais alto nível de serviço.

Os produtos **ARCAMA** estão em constante evolução. São banquetas e escadarias portáteis perfeitamente ajustadas às demandas de nossos clientes e usuários; produtos com máxima segurança, sólidos e leves, fabricados com os mais rigorosos controles de qualidade, com garantia de até 3 anos contra defeitos de fabricação. Apresentamos nossa gama completa de bancos, escadotes e escadas multifuncionais.


DIY

ESCALERA DOMÉSTICA DE ALUMINIO ALUMINIUM STEPLADDER ESCABEAU EN ALUMINIUM ESCADOTE DOMÉSTICA ALUMÍNIO

- ES** Bielas de acero galvanizado. Escalones de aluminio de 80 mm. de huella con relieves antideslizantes. Bisagras de PP y perfiles de aluminio de 40x20 y 33x20 mm. Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo.
- EN** Cranks made of galvanised steel. 80 mm aluminium steps with anti-slipping reliefs. PP hinges and 40x20 & 33x20 mm aluminium profiles. PP Platform with exclusive locking system.
- FR** Bielles en acier galvanisé. Marches en aluminium de 80 mm. de large avec reliefs antidérapants. Charnières en PP et profils en aluminium de 40x20 et 33x20 mm. Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif.
- PT** Bielas de aço galvanizado. Degraus de alumínio de 80 mm. de pegada com relevos antiderrapantes. Dobradiças PP e perfis de alumínio 40x20 e 33x20 mm. Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo.



REF. ED04N



Bielas de acero galvanizado.
Cranks made of galvanised steel.
Bielles en acier galvanisé.
Bielas de aço galvanizado.

Escalones de aluminio de 80 mm.
80 mm. steps in aluminium.
Marches en aluminium de 80 mm.
Degraus de alumínio de 80 mm.



EN131



REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm						kg
ED03N	3	40x20 / 33x20	1,26	0,58	0,59	2,58	0,40	2,8
ED04N	4	40x20 / 33x20	1,49	0,79	0,72	2,79	0,43	3,2
ED05N	5	40x20 / 33x20	1,72	1,01	0,85	3,01	0,45	3,8
ED06N	6	40x20 / 33x20	1,95	1,23	0,99	3,23	0,48	4,4
ED07N	7	40x20 / 33x20	2,18	1,44	1,13	3,44	0,50	5,5
ED08N	8	40x20 / 33x20	2,41	1,66	1,27	3,66	0,52	6,6

Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo.
PP Platform with exclusive locking system.
Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif.
Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo.

Bisagras de PP.
PP hinges.
Charnières en PP.
Dobradiças PP.


DIY

ESCALERA DE ALUMINIO DE ESCALONES ANCHOS ALUMINIUM WIDE STEPLADDER ESCABEAU EN ALUMINIUM AVEC MARCHES LARGE ESCADOTE DE ALUMÍNIO DE DEGRAUS GRANDE

- ES** Aspa de refuerzo de aluminio. Escalones anchos de aluminio de 120 mm. de huella con relieves antideslizantes. Bisagras estampadas de acero y perfiles de aluminio de 50x20 y 40x20 mm. Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo.
- EN** Reinforcement piece made of aluminium. Wide 120 mm aluminium steps with anti-slipping reliefs. Stamped steel hinges and 50x20 & 40x20 mm aluminium profiles. PP Platform with exclusive locking system.
- FR** Pièce de renfort en aluminium. Marches en aluminium de 120 mm. de large avec reliefs antidérapants. Charnières estampées en acier et profils en aluminium de 50x20 et 40x20 mm. Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif.
- PT** Aspa de reforço de alumínio. Degraus grandes de alumínio de 120 mm. de pegada com relevos antiderrapantes. Dobradiças de aço estampadas e perfis de alumínio de 50x20 e 40x20 mm. Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo.



REF. EA04



Aspa de refuerzo de aluminio.
Aluminium reinforced cross.
Pièce de renfort en aluminium.
Aspa de reforço de alumínio.

Escalones de aluminio de 120 mm.
120 mm. steps in aluminium.
Marches en aluminium de 120 mm.
Degraus de alumínio de 120 mm.

MS MADE IN SPAIN

EN131

3 AÑOS
YEARS
ANS
ANOS
WARRANTY

150 KG

Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo.
PP Platform with exclusive locking system.
Plate-forme en PP avec système de blocage exclusif.
Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo.

Bisagras estampadas de acero.
Stamped steel hinges.
Charnières estampées en acier.
Dobradiças de aço estampadas.

REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm						kg
EA03	3	50x20 / 40x20	1,26	0,58	0,59	2,58	0,40	3,8
EA04	4	50x20 / 40x20	1,49	0,79	0,72	2,79	0,43	4,5
EA05	5	50x20 / 40x20	1,72	1,01	0,85	3,01	0,45	5,4
EA06	6	50x20 / 40x20	1,93	1,23	0,99	3,23	0,48	6,0
EA07	7	50x20 / 40x20	2,18	1,44	1,13	3,44	0,50	7,1
EA08	8	50x20 / 40x20	2,41	1,66	1,27	3,66	0,52	7,8

DIY

TABURETE DE ALUMINIO

ALUMINIUM STOOL

MARCHEPIED EN ALUMINIUM

TAMBORETE DE ALUMÍNIO

ES Aspa de refuerzo de aluminio. Escalones anchos de aluminio de 80 mm. de huella con relieves antideslizantes. Plataforma de acero lacado de 33x22 cm. con relieves antideslizantes y sistema de seguridad antiapertura de aluminio.



EN Reinforcement piece made of aluminium. Wide 80 mm aluminium steps with anti-slipping reliefs. 33x22 cm steel lacquered platform with anti-slipping reliefs and anti-opening aluminium security system.

FR Pièce de renfort en aluminium. Marches en aluminium de 80 mm. de large avec reliefs antidérapants. Plate-forme en acier laqué de 33x22 cm. avec reliefs antidérapants et système de sécurité anti-écartement.

PT Aspa de reforço de alumínio. Degraus grandes de alumínio de 80 mm. de pegada com relevos antiderrapantes. Plataforma de aço lacada 33x22 cm. com relevos antiderrapantes e sistema de segurança de alumínio antiabertura.



REF. TA03



Aspa de refuerzo de aluminio.
Aluminium reinforced cross.
Pièce de renfort en aluminium.
Aspa de reforço de alumínio.

Escalones de aluminio de 80 mm.
80 mm. steps in aluminium.
Marches en aluminium de 80 mm.
Degraus de alumínio de 800 mm.

Sistema de seguridad antiapertura.
Anti-opening security system.
Système de sécurité anti-ouverture.
Sistema anti abertura.

MS MADE IN SPAIN

EN14183

3 ANOS
YEARS
ANS
ANOS
WARRANTY

150 KG



REF. TA02

Plataforma de acero lacado de 33x22 cm.
33x22 cm steel lacquered platform.
Plate-forme en acier laqué de 33x22 cm.
Plataforma de aço lacada 33x22 cm.

REF	Peldaños Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm	I	A	A	A	A	kg
TA02	2	40x20 / 33x20	0,60	0,44	0,40	2,44	0,38	2,0
TA03	3	40x20 / 33x20	0,82	0,66	0,51	2,66	0,40	2,4

DIY

ESCALERILLA DE ACERO

STEEL STOOL


MARCHEPIED EN ACIER

TAMBORETE DE AÇO

- ES** Conteras de PE con relieves antideslizantes. Sistema de seguridad antiapertura. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante, 30x20 cm.
- EN** PE end caps with anti-slipping reliefs. Anti-opening security system. 30x20cm steel platform with anti-slipping pads.
- FR** Patins en PE avec reliefs antidérapants. Système de sécurité anti-ouverture. Plate-forme en acier avec tapis antidérapant, 30x20 cm.
- PT** Pés de PE com relevos antiderrapantes. Sistema antiabertura. Plataforma de aço com almofada anti-derrapante, 30x20 cm.



REF. TH03



Contera de PE con relieves antideslizantes.
PE end cap with anti-slip reliefs.
Patin en PE avec reliefs antidérapants.
Pé de PE com relevos antiderrapantes.

Sistema antiapertura.
Anti-opening system.
Système anti-ouverture.
Sistema anti abertura.

EN14183



Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante.
Steel platform with anti-slipping pads.
Plate-forme en acier avec tapis antidérapant.
Plataforma de aço com almofada anti-derrapante.

REF	Peldaños Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm						kg
TH02	2	30x20 / 20x15	0,90	0,47	0,55	2,47	0,47	4,3
TH03	3	30x20 / 20x15	1,15	0,70	0,71	2,70	0,47	5,8
TH04	4	30x20 / 20x15	1,39	0,93	0,89	2,95	0,47	7,8


DIY

TABURETE DE ACERO STEEL STOOL MARCHEPIED EN ACIER TAMBORETE DE AÇO

- ES** Asidero de PE para el transporte. Conteras de PE con relieves antideslizantes. Sistema de seguridad antiapertura. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante, 30x20 cm.
- EN** PE handle for transport. PE end caps with anti-slipping reliefs. Anti-opening security system. 30x20 cm steel platform with anti-slipping pads.
- FR** Anse en PE pour le transport. Patin en PE avec reliefs antidérapants. Système de sécurité anti-ouverture. Plate-forme en acier avec tapis antidérapant, 30x20 cm.
- PT** Alça de PE para transporte. Pés de PE com relevos antiderrapantes. Sistema de segurança antiabertura. Plataforma de aço com almofada anti-derrapante, 30x20 cm.



REF. TH01



Asidero de PE.
PE handle.
Anse en PE.
Alça de PE.

Contera de PE.
PE end cap.
Patin en PE.
Pé de PE.

EN14183



Taburete en posición plegada.
Stool in folded position.
Marchepied en position pliée.
Tamborete na posição dobrada.



Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante.
Steel platform with anti-slipping pads.
Plate-forme en acier avec tapis antidérapant.
Plataforma de aço com almofada anti-derrapante.

Sistema de seguridad antiapertura.
Anti-opening security system.
Système de sécurité anti-ouverture.
Sistema anti abertura.

REF	Peldaños Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
TH01	2	32x18 / 20x15	0,55	0,44	0,51	2,44	0,48		3,5

DIY

ESCALERA-ANDAMIO MULTIUSOS

MULTIPURPOSE LADDER-SCAFFOLDING
 ÉCHAFAUDAGE-ÉCHELLE POLYVALENTE
 ESCADA-ANDAIME MULTIUSOS

- ES** Construida con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio, y tensores de seguridad ajustables. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Bases estabilizadoras. Plataforma de 1,18x0,33 m. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Supplied with 2 supports and aluminum safety lock, and adjustable safety tensioners. Aluminum sliding system located in the stringers. Stabilizers bases. Platform of 1,18x0,33 m. Designed to support 150 kg.
- FR** Construit avec tubes en aluminium et échelons serts avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvu de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium, et sangles de sécurité réglables. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barres stabilisatrices. Plate-forme de 1,18x0,33 m. Conçu pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Fornecido com 2 suportes e trava de segurança de alumínio e tensores de segurança ajustáveis. Sistema deslizante de alumínio localizado nas longarinas. Bases estabilizadoras. Plataforma de 1,18x0,33 m. Projetado para suportar 150 kg.



REF. AND06



↑
 Travesaño de seguridad de aluminio.
 Safety aluminium crossbar.
 Traverse de sécurité en aluminium.
 Cruzeta de segurança de alumínio.



↑
 Ruedas de Ø75 mm.
 Ø75 mm wheels
 Roues de Ø75 mm.
 Rodas de Ø75 mm.



↑
 Cinta de seguridad de nylon.
 Nylon security belt.
 Sangle de sécurité de nylon.
 Fita de segurança de nylon.


EN131


REF	Peldaños Steps Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm										kg
AND06	6 x 2	58x25	1,80	2,64	3,64	1,11	2,71	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,75	12,0
AND07*	7 x 2	58x25	2,08	3,36	4,36	1,28	2,97	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,85	12,8
AND09*	9 x 2	58x25	2,64	4,17	5,17	1,63	3,51	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,85	14,4

Tel. **961 818 573**
sosporte@arcama-escaleras.com



www.arcama-escaleras.com